

Inhaltsverzeichnis







Seite 4 - 5Willkommen





Seite 6 - 7Materialien





Seite 8Veredelungen





Seite 9 Anwendungbereiche





Seite 10 - 25 Badezimmer





Seite 26 - 37 Küche






Seite 38 - 41 Wohnbereich





Seite 42 - 45 B2B - Bereich





Seite 46 - 47 Konfigurator





Seite 48Montageanleitung





Seite 49Reinigung/Tücher





Seite 50 - 51 Zubehör/Kontakt



Willkommen bei dedeco – wir stehen für moderne Wandgestaltungen aller Art. In den Bereichen Bad, Küche, Wohnen, Gewerbe u.v.m.



Die Gestaltung der eigenen vier Wände sollte den höchsten Anspruch genießen, denn Zuhause ist es doch immer am schönsten. Wie so oft lässt man sich von Möbelgeschäften, Baumärkten, Event-Locations, Hotels oder auch dem Heim von Freunden inspirieren und träumt von einer Modernisierung seines Eigenheims.

Doch was ist heutzutage alles möglich? Welche Materialien, welche Kosten, welchen Montageaufwand kommen da auf einen zu? Das sind wohl die ersten Fragen, die man sich stellt.

Wir von dedeco stehen dir bei deinen kreativen Gestaltungsideen zur Seite und stellen Rückwände nach individuellen Motiven und Maßen her.

Besuche unsere Webseite und entdecke die große Vielfalt der Wandgestaltungen:

www.dedeco-shop.de

























Motiv: Marmor V1 Motiv: Fliesen V1



Die Materialien – wir zeigen dir die Merkmale und Besonderheiten der einzelnen Materialien





Die Aluminiumplatten sind die Klassiker unter den Wandbildern. Hierbei handelt es sich um Alu-Dibond-Platten, bzw. um steife Verbundplatten, bei denen die äußeren Aluminiumschichten thermisch mit einem schwarzen Kern aus Polyethylen verbunden sind. Die Platten sind leicht im Gewicht, robust, pflegeleicht und können direkt auf Fliesen, Putz und Mauerwerk angebracht werden. Oftmals werden Aluminium-Rückwände in Feuchträumen (z.B. Badezimmer oder Küche) als Spritzschutz eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche: Wohnräume als Highlight-Element, Eingangsbereiche, Event-Locations, etc. Die Aluplatten können im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden.

Max. Einsatztemperatur +80 °C



Stärke: 3 / 6mm



Nano-Protect: hochglanz / seidenmatt



Blickdicht: 100%



Montage: Alu-Kleber punktuell

2

Acrylglas

Acrylglas ist ein synthetischer, transparenter Kunststoff. Nach mehreren chemischen Prozessen entsteht ein äußerst leichter, widerstandsfähiger Werkstoff in Glasoptik. Acrylglas ist leicht, bruchsicher und Temperaturschwankungen gegenüber unempfindlich. Die Bilder haben hinter Acrylglas eine volle, edle Wirkung. Die Konturen werden präzise dargestellt. Weiterhin wird die Farbbrillanz des Bildes hervorgehoben und die Tiefenwirkung verstärkt. Oftmals wird Acrylglas in Feuchträumen (z.B. Badezimmer oder Küche) als Spritzschutz eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche: Wandelemente, Großformatbilder, Event-Locations, etc. Acrylglas lässt sich im Innen- und einsetzen.

Max. Einsatztemperatur +70 °C



Stärke: 3 / 5mm



Optik: Glasoptik



Blickdicht: 95%



Montage: Acryl-Kleber vollflächig





3 Hartschaum PVC

Bei den Hartschaumplatten handelt es sich um leichte Kunststoffplatten (PVC), die sehr bruchfest und robust sind. Darüber hinaus verfügt der Grundstoff über eine hohe Festigkeit und gute Dämmeigenschaften. Hartschaumplatten beanspruchen wenig Pflege. Sie sind schmutzresistent und können problemlos bearbeitet, z.B. geschnitten werden. Oftmals kommen Hartschaumplatten in Wohnbereichen als Wandbilder zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche: Küche als Spritzschutz, Werbeschilder, Deckenverkleidung, etc. Die Hartschaumplatten können im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden.

Max. Einsatztemperatur +55 °C



Stärke: 3 / 5mm



Nano-Protect:

hochglanz / seidenmatt



Blickdicht: 100%



Montage:

PVC-Kleber punktuell



Aluminium, Acrylglas oder PVC?

Scanne den QR-Code und wir erklären dir im Video die Unterschiede der einzelnen Materialien.



Die Vorteile der Nano-Protect Veredelungen



Das moderne Nano-Protect Veredelungsverfahren in **Hochglanz** oder **Seidenmatt** wird auf viele Printprodukte angewendet und sorgt für eine zusätzliche Stabilität und Abriebfestigkeit. Das Produkt erhält höhere Schutzeigenschaften, wie eine höhere Strapazierfähigkeit, Wertbeständigkeit und Scheuerfestigkeit. Durch die Anwendung der zusätzlichen Lackierung wirkt das Produkt zurückhaltender und kontrastärmer, jedoch dafür eleganter und eindrucksvoller. Es wird ein besonders hoher Glanzeffekt bzw. eine extrem matte Optik erzeugt.

Die Veredelung selbst besteht aus Feststoffen, welche lösemittelfrei und umweltschonend sind. Nach der vollflächigen Lackierung wird das Produkt in einer speziellen UV-Trocknungslage getrocknet und ausgehärtet. Dadurch ist das Produkt kratzfester und beständiger gegen Chemikalien und Lösemittel.

Das Darstellungsbild wird durch die Anwendung dieser Technik visuell eindrucks- und wirkungsvoller. Wasser- und Schmutzpartikeln perlen automatisch ab und somit ist die Rückwand äußerst pflegeleicht.

Verschiedene Anwendungsbereiche



Grundsätzlich lassen sich sowohl Aluverbundplatten, aber auch allgemein Kunststoffplattenfast überall einsetzen. Man sollte in der Regel nur den Anwendungsbereich beachten. Handelt es sich beispielsweise um feuchte Räume, wie ein Badezimmer, greifen die meisten Endverbraucher zu Aluminium- oder Acrylplatten. Meistens werden Aluplatten auch im Außenbereich eingesetzt, wie zum Beispiel für Beschilderungen oder Fassadenverkleidungen. Hartschaumplatten werden vergleichsweise dazu eher im Wohnbereich für dekorative Zwecke verwendet.

34 mögliche Anwendungsbereiche:

- Küchenspiegel (Küchenrückwand)
- Duschrückwand
- Badewanne / Spühlkasten / Toilette etc.
- TV-Rückwand im Wohnzimmer
- Dekowand im Wohnzimmer
- Dekowand hinter dem Bett im Schlafzimmer
- Dekowand im Kinderzimmer
- Balkon Sichtschutz
- Beschilderung
- 10 Wandbilder im Großformat
- Verkleidung des Hochbeets
- Fassadenverkleidung
- 13 Verkleidung des Gartenhauses
- Menükarte in der Gastronomie (B2B)
- 15 Empfangsbereich (B2B)
- 16) Tresenverkleidung (B2B)
- Wartezimmer (B2B)

- Theke oder Kücheninsel
- Ersatz für Tapete (z.B Kinderzimmer)
- 20 Kinderfiguren
- Zaun
- [22] Im Spa- und Wellnessbereich
- Fensterlaibung
- Verkleidung von Kommoden
- 25 Autoverkleidung
- **26** Trennwand
- Dekorative Zwecke
- 28 Hintergründe
- 29 Verkleidung der Fensterbank
- 30 Fliesenersatz
- 31 Tischunterlage
- 32 Servierplatte
- 33 Aquarium
- 34 Displays und POS








Badezimmer – Duschrückwände als Badrückwand zum Fliesenersatz

Mit den wasserfesten Motivrückwänden wird im Badezimmer eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Die Rückwände dienen als Fliesenersatz und sind besonders im Badezimmer von Vorteil, da sie fugenlos, abriebfest, farbstabil und äußerst pflegeleicht sind.

MATERIALIEN	STÄRKEN	VEREDELUNGEN
Aluminium	3 mm / 6 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)
Acryl	3 mm / 5 mm	Ohne Veredelung (3D Glasoptik)

STANDARDGRÖSSEN



Passende Größe nicht dabei?

Scanne einfach den QR-Code mit deiner Handykamera ein und gelange so direkt zu unserem Konfigurator.




Scanne den QR-Code und konfiguriere deine Wunsch-Rückwand





Motive – Marmor




Beton / Holz








Motive - Stein & Rost




Fliesen






Unifarben



Kein passendes Motiv dabei? – In unserer Datenbank findest du über 1 Million Motive, für jeden was dabei!




Motive – Wasserfall








Ozean & Sonnenuntergang





Kein passendes Motiv dabei? – In unserer Datenbank findest du über 1 Million Motive, für jeden was dabei!



Motive – Strand & Meer










Motive – Natur




Polarlichter & Berge






Städte




Kein passendes Motiv dabei? – In unserer Datenbank findest du über 1 Million Motive, für jeden was dabei!




Motive - Abstrakt & Kunst














Küche – Küchenrückwände als Fliesenersatz und Spritzschutz

Die Rückwände verleihen deiner Küche nicht nur ein modernes Erscheinungsbild, sondern schützen auch die dahinterliegende Wand gegen Fett- und Wasserspritzer. Mit einem Veredelungsverfahren wird die Rückwand zusätzlich beschichtet und gewinnt dadurch noch höhere Schutzeigenschaften.

MATERIAL	STÄRKEN	VEREDELUNGEN
Aluminium	3 mm / 6 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)
Acryl	3 mm / 5 mm	Ohne Veredelung (3D Glasoptik)
Hartschaum PVC	3 mm / 5 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)

STANDARDGRÖSSEN



Passende Größe nicht dabei?

Scanne einfach den QR-Code mit deiner Handykamera ein und gelange so direkt zu unserem Konfigurator.



Scanne den QR-Code und konfiguriere deine Wunsch-Rückwand





Motive – Beton




Beton V1




Beton V2



Beton V3



Beton V4



Beton V5



Beton V6

Holz



Holz V1



Holz V2



Holz V3



Holz V4



Holz V5



Holz V6



Holz V7



Holz V8

Motive – Fliesen





Fliesen V1



Fliesen V2



Fliesen V3



Fliesen V4



Fliesen V5



Fliesen V6



Fliesen V7



Fliesen V8

Stein, Rost



Stein V1



Stein V2



Stein V3



Stein V4



Rost V1



Rost V2



Motive - Dünengras



Dünengras V1



Dünengras V2



Dünengras V3



Dünengras V4

Strand, Holiday, Berge



Strand V1



Strand V2



Strand V3



Strand V4



Strand V5



Strand V6



Strand V7



Strand V8



Strand V9



Holiday V1





Motive - Marmor, Wasser, Wasserfall, Zen, Wald, Städte



Marmor V1



Marmor V2



Marmor V4



Marmor V8



Wasser V1



Wasser V2



Wasserfall V1



Wasserfall V2



Berg V1



Bera V4



Zen V1



Wald V1



New York V1



New York V2



New York V3

Kein passendes Motiv dabei? In unserer Datenbank findest du über 1 Million Motive, für jeden was dabei!

Motive - Unifarben







Kaffee



Obst & Gemüse, Gewürze





Obst & Gemüse V3 Obst & Gemüse V4



Obst & Gemüse V5 Gewürze V1



Gewürze V2



Motive - Abstrakt, Kunst, Cheers



Abstrakt V1



Abstrakt V2




Abstrakt V3



Abstrakt V4



Abstrakt V5



Abstrakt V6



Kunst V1



Kunst V2



Kunst V3



Kunst V5



Kunst V6



Kunst V7



Cheers V1



Arabia V1

Motive - Blumen, Tierwelt





Blumen V1



Blumen V2



Blumen V3



Blumen V4



Blumen V5



Blumen V6



Tierwelt V1



Tierwelt V2



Tierwelt V3

Passendes Motiv nicht dabei?

Entdecke jetzt über 1. Mio Premiummotive in unserem Konfigurator.

Scanne einfach den QR-Code mit deiner Handykamera ein und gelange so direkt zu unserem Konfigurator mit einer unendlichen Auswahl an Motiven.

www.dedeco-shop.de/Konfigurator



Scanne den QR-Code und konfiguriere deine Wunsch-Rückwand








Wohnbereiche – Wandverkleidung als neue innovative Gestaltungsmöglichkeit


In allen Wohnräumen können die Rückwände mit dem gewünschten Motiv als Dekorwand eingesetzt werden. Dabei wird eine ganz neue Atmosphäre im Raum geschaffen, die sich mit den Möbeln und anderen Wohnaccessoires sehr gut ergänzen.

MATERIAL	STÄRKEN	VEREDELUNGEN
Aluminium	3 mm / 6 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)
Acryl	3 mm / 5 mm	Ohne Veredelung (3D Glasoptik)
Hartschaum PVC	3 mm / 5 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)

STANDARDGRÖSSEN

250 x 100 cm 300 x 150 cm





Passende Größe nicht dabei?

Scanne einfach den QR-Code mit deiner Handykamera ein und gelange so direkt zu unserem Konfigurator.



Scanne den QR-Code und konfiguriere deine Wunsch-Rückwand



















B2B - Bereich – Rückwände und Wandverkleidung, die auf das Unternehmen abgestimmt sind.

Die Rückwände können in Hotels, Foyers, Bars, Restaurants, Veranstaltungsräume, Studios, im Einzelhandel, etc. ideal eingesetzt werden. Auf Anfrage können auf das Bauprojekt abgestimmte Rückwände für alle Räume gestaltet werden.

MATERIAL	STÄRKEN	VEREDELUNGEN
Aluminium	3 mm / 6 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)
Acryl	3 mm / 5 mm	Ohne Veredelung (3D Glasoptik)
Hartschaum PVC	3 mm / 5 mm	Nano-Protect glänzend / Nano-Protect seidenmatt / Ohne Veredelung (matte Optik)

Wir sind ebenfalls auf die individuellen Mengenanfragen von Bauunternehmen, Architekten, Handwerker sowie Baumärkte spezialisiert. Solltest du daher eine größere Menge von den Rückwänden zu einem gewünschten Zeitpunkt benötigen, wende dich bitte frühzeitig an uns. Kreative Gestaltungsideen von deinen Kunden, nehmen wir sehr gerne an und setzen diese wunschgemäß und termingerecht um.

Benötigst du die Rückwände für dein eigenes Unternehmen? Dann kontaktiere uns für die gemeinsame Konzeption. Vor allem bei großflächigen Einsatzflächen bietet sich eine frühzeitige Visualisierung an. Egal ob die Wände schlicht gerade, ausgefallen mit gewissen Bildausschnitten oder komplex mit besonderen Konturfräsungen sein sollen - unser Team verfügt über das Fachwissen, um dir bei deinen Ideen, den ersten Entwürfen bis hin zur finalen Auslieferung beiseite zu stehen.

Registriere dich bei uns als Gewerbekunde und erhalte attraktive Preisvorteile. Du erhältst unverbindliche Kostenvoranschläge sowie den individuelle Entwürfe per Knopfdruck.

Mehr Informationen findest du hier: www.rueckwand-b2b.de

Für individuelle Anfragen oder Musteranfertigungen, kontaktieren uns gerne: info@dedeco-shop.de

Jedes Motiv welches du in diesem Katalog findest, ist auch für den B2B-Bereich geeignet.




























Fitnesseinrichtungen | Motiv: Ziegelsteine V2



Büroräume / Coworking Spaces | Motiv: Beton V4






dedeco Konfigurator – Erstelle in nur 4 Schritten deine individuelle Rückwand

Du möchtest eine individuelle Rückwand konfigurieren? Unser Konfigurator macht es möglich!

So einfach geht es: Wähle den Anwendungsbereich, die Größe sowie die Anzahl der Rückwand. Anschließend kannst du dein Wunschmotiv, das Material und die Zusatzveredelung auswählen. Mithilfe unseres Konfigurators werden dir die Rückwände im Schaubild als Entwurf dargestellt. Parallel erhältst du dein individuelles Angebot, welches du direkt bei uns bestellen kannst.

www.dedeco-shop.de/Konfigurator

Konfigurator





Mithilfe des Konfigurators erhältst du nach wenigen Eingaben dein persönliches Angebot. Du kannst deinen erstellten Entwurf speichern, weiterleiten oder mit anderen Personen teilen.



Scanne den QR-Code und konfiguriere deine Wunsch-Rückwand

dedeco Konfigurator – Schritt für Schritt Anleitung





SCHRITT 1

Anwendungsbereich

Die Rückwände sind für viele Räume vorgesehen. Wähle im ersten Schritt aus, für welchen Raum du die Wandpaneele einsetzen möchtest.



SCHRITT 2

Größe

Gib an, wie viele Rückwände du benötigst. Anschließend kannst du diejeweiligen Größen pro Rückwand millimetergenau eingeben.



SCHRITT 3

Motiv

Wir verfügen über verschiedene Bildmotive. Je nach Bildkategorie kannst du aus vielen Motiven wählen. Dabei hast du auch die Möglichkeit, das Bild zu spiegeln.



SCHRITT 4

Material & Veredelung

Im letzten Schritt kannst du das Material sowie eine zusätzliche Beschichtung auswählen. Dies sorgt für eine zusätzliche Stabilität und Abriebfestigkeit.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Alle Materialien lassen sich vielfältig bearbeiten. Somit können vor Ort Kürzungen, Schrägschnitte, Aussparungen, etc. vorgenommen werden. Je nach Kundenwunsch können die Verarbeitungen der einzelnen Platten von uns oder vom Kunden eigenständig vorgenommen werden. Je nach Material liegen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten vor:



Zuschneiden

Mit vertikaler Plattensäge, Kreisoder Stichsäge



Bohren

Mit einem Bohrer für Alu, Metall oder Kunststoff



Abkanten (Nur Alu)

Rückseitiges Einfräsen einer V-Nut mittels Plattensäge



Aussparungen

Mit Stichsäge und ggf. Bohrkrone für Löcher



Schrauben

Mit rostfreien Holz-, Blech- und Metallschrauben



Kleben

Mit Konstruktionskleber, punktuell oder vollflächig bei Acryl



Montageanleitung



SCHRITT 1

Wandbeschaffenheit:

Die Rückwände lassen sich auf alle Untergründe anbringen. Zu beachten ist dabei, dass die Flächen möglichst glatt und tragfähig sind. Als Vorbereitung sollte die Wandbeschaffenheit geprüft und ggf. Schmutz beseitigt werden. Der zu verklebende Untergrund sollte staubfrei, fest und trocken sein. In feuchten Räumen ist eine Vorbehandlung der Wand mit Flüssigabdichtung oder Dichtband empfehlenswert, da dies zusätzlichen Schutz gegen Wasser und Wasserdampf bietet.

Als Untergrund eignet sich z.B:

- Putz - Holz

RegipsTrockenbauFliesenMauerwerk



SCHRITT 2

Ausmessen:

Erfasse alle notwendigen Maße für die Montage und den Zuschnitt der Rückwand. Übertrage die Maße auf die entsprechende Rückwand. Bei den Steckdosenbohrungen oder Armaturlöchern müssen bitte die Bohrmittelpunkte angezeichnet werden.



SCHRITT 3

Zuschnitt (optional):

Die Rückwände lassen sich individuell mit einer handelsüblichen Handkreis- oder Stichsäge – mit möglichst feinem Sägeblatt für Holz oder Kunststoff – zuschneiden und anpassen. Für das Ausbohren von Elementen, z.B. Steckdosenlöcher oder Duscharmaturenlöcher ist eine Bohrkrone empfehlenswert. Überklebe die zu schneidenden Stellen auf der Vorderseite mit Kreppband, um ein Ausfransen der Rückwand zu verhindern. Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir die Nutzung einer Schutzbrille sowie eines Gehörschutzes. Weiterhin sollte während der Säge- und Bohrarbeiten die Oberfläche vor Beschädigungen und Schmutz geschützt sein.



SCHRITT 4

Vorbereitung:

Ziehe zunächst die angebrachte Schutzfolie von der Vorderseite der Rückwand ab (nur bei bestimmten Materialien vorhanden). Die Rückwände lassen sich mit dem Kleber vom dedeco Montageset befestigen. Trage den Montagekleber wellenförmig auf die Rückseite der Rückwand auf (min. 2mm dick). Das doppelseitige Schaumklebeband aus dem Montageset kann als zusätzliche Hilfe der Fixierung am Rand verwendet werden sowie zur Abdichtung von Armaturen und Aussparrungen.



SCHRITT 5

Anbringung:

Bringe nun die Rückwand an den vorgesehenen Untergrund an. Benutze die mitgelieferten Montagekeile vom dedeco Montageset und setze die Rückwand unten auf die Keile auf. Drücke die Rückwand leicht von unten nach oben an die Wand. Sorge für eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Drucks. Bei Bedarf kann die Position noch korrigiert werden. Wenn die Rückwand wunschgemäß ausgerichtet ist, drücke erneut mit etwas mehr Druck über die gesamte Fläche. Lasse die Wand nun ca. 10-12 Stunden trocknen.

Achtung: Acrylglas ist nicht zu 100% blickdicht!

Für die Montage empfehlen wir bei Acrylglas den Kleber vollflächig aufzutragen, da der Kleber ansonsten durchscheinen könnte. Weiterhin empfehlen wir die Untergrundfläche weiß zu streichen.



SCHRITT 6 Abdichten:

Nach ca. 24 Stunden können die Abstandskeile entfernt und die Rückwand an allen Seiten sowie Rändern der Aussparungen abgedichtet werden. Nutze dazu das mitgelieferte Silikon aus dem dedeco Montageset, um die Übergänge an den Lochfräsungen und die Fugen abzudichten. Für schöne und gleichmäßige Fugen empfehlen wir einen Silikon-Fugenspachtel zu nutzen. Die Montagearbeiten sind abgeschlossen, sobald das Silikon ausgehärtet ist.

Reinigung – so reinigst du die Rückwände richtig



Das Thema Putzen ist wohl in jedem Haushalt ein leidiges Thema. Keiner möchte viel Zeit beim Reinigen verbringen oder viel Aufwand und Geld in intensive Pflege investieren. Wie reinigt man nun die Rückwände am besten? Was darf man verwenden und was sollte man vermeiden? Denn schließlich möchte man doch lange etwas von den maßgeschneiderten Rückwänden haben.

Der größte Vorteil ist definitiv, dass du keinen Stress mit den nervigen Fugen haben wirst. Das erleichtert auf jeden Fall schon mal die ganze Arbeit. Die Platten lassen sich mit lauwarmen Wasser, einem weichen Schwamm und einer handelsüblichen Seifenlauge abwischen. Verwende keine kratzenden Reinigungsschwämme, wie beispielsweise Spülschwämme, Microfasertücher oder Schmutzradierer. Denn durch das ständige Reiben entstehen Micro-Schleifspuren, die die Oberfläche beschädigen. Ebenfalls solltest du auf chemische, aggressive Reinigungsmittel mit hohen ph-Werten verzichten.

Verwende für die Reinigung der Rückwände weiche Putztücher und weiche Schwämme. Als Reinigungsmittel kannst du auf ein neutrales Reinigungsmittel greifen. Bei hartnäckigen Kalkflecken kannst du als Hilfsmittel Tafelessig oder Zitronensäure nehmen. In der Regel sind die Rückwände pflegeleicht. Eine gründliche Reinigung wird einmal im Monat empfohlen.

Tipps - rund um die Reinigung



Do's

- Weicher Schwamm
- Weiches Reinigungstuch
- Neutraler Zitronenreiniger
- Tafelessig



Dont's

- Spülschwamm
- Microfasertuch
- Schmutzradierer
- Scheuermilch
- Scheuerpulver
- Reinigungsmittel mit hohem ph-Wert
- Chemische Reinigungsmittel
- Hochkonzentrierte Reinigungsmittel

Tücher – für eine perfekt abgestimmte Reinigung

Reinigungstuch Micro PROFESSIONAL





QR-Code scannen und zum Reinigunsgtuch gelangen.

Pflegetuch Micro PREMIUM Star





QR-Code scannen und zum Pflegetuch gelangen.



Zubehör – auf die Rückwände abgestimmt

Montageset für Acrylglas-Rückwände



QR-Code scannen und zum Montageset gelangen.

Montageset für Alu- und PVC-Rückwände





QR-Code scannen und zum Montageset gelangen.

Musterpaket, **6x Musterstücke** inkl. **Motive & Farbtöne**





QR-Code scannen und zum Musterpaket gelangen.


Aluminium Eckprofil für 3mm Rückwände





QR-Code scannen und zum Eckprofil gelangen.

Aluminium Abschlussprofil für 3mm Rückwände





QR-Code scannen und zum Abschlussprofil gelangen.

Aluminium Profilset **für 3mm Rückwände**





QR-Code scannen und zum Profilset gelangen.

Feedback - das sagen unsere Kunden



Extrem hochwertig, der 3D Effekt sieht unglaublich toll aus, sehr schnelle Lieferung, sofortige Reaktion auf unsere Fragen. Wir würden sofort wieder dort kaufen, sehr empfehlenswert. Vielen Dank.

Cuisineure



Sehr schnelle Lieferung und sehr gute Qualität der Rückwand. Lässt sich gut verarbeiten. Bin sehr zufrieden

Kosta



Schöne Rückwände. Preis Leistung Top. ich kann bis jetzt nichts weiter sagen : einfach Super.

Ebert M.



Der Artikel ist sehr gut verpackt und hatte keine Beschädigungen. Es lässt sich sehr gut verarbeiten und ist äußerst Stabil. Der Druck sieht sehr gut aus und hat eine schöne Farbe.

Thomas

Stand: 03/2024

Kontakt



Jennifer Angebot & Lieferung



Alexander Sonder- & Allgemeinfragen



Service & Reklamation

Wir von dedeco stehen dir bei deinen kreativen Gestaltungsideen zur Seite und stellen Rückwände nach individuellen Maßen und Motiven her.

Nimm gerne Kontakt auf, sei es telefonisch, über WhatsApp oder über diverse Social-Media-Plattformen.

> info@dedeco-shop.de www.dedeco-shop.de

> Tel.: +49 5191-62 33 666







Impressum

Die Marke "dedeco" ist eine eingetragene Marke. Die Allgemeinen Geschäftsbedigungen finden Sie bei uns im Shop unter: dedeco-shop.de/Rechtliches/ AGB

Schwabenland GmbH Celler Str. 4 29614 Soltau mail@schwabenland.org

Haftungsausschluss

Für Fehler im Text, in Grafiken und Bildern usw., die zum Nicht funktionieren führen, wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden, die bei der Montage der Platten an Personen, Gegenständen oder Räumen entstehen, wird ebenfalls eine Haftung übernommen.

Urheberrecht

Alle im Heft veröffentlichten Beiträge, Rezepte sowie Texte. Bilder und Videos sind urheberrechtlich geschützt. Reproduktionen jeglicher Art sind nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Weitere Informationen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Speicherung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung, Vervielfältigung durch Film, Funk, Fernsehen sowie auch das Internet mittels Tonträger, fotomechanischer Wiedergabe oder Datenverarbeitungssystemen jeglicher Art ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Rechtsinhabers erlaubt.

Alle verwendeten Bilder sind eigen bzw. verfügen über eine Adobe Stock-Lizenz zur Verwendung.

UNSERE VORTEILE FÜR DICH



SCHNELL

Keine Lieferengpässe sowie langen Wartezeiten bis zur Erhalt der Ware



UNENDLICH

Grenzenlose Motiv-Vielfalt sowie Einreichung vom eigenen Bild



PFLEGELEICHT

Kaum Reinigungsaufwand und keine spezielle Pflege nötig



PREISWERT

Enormer Kostenersparnis für Material und Montage (Preis-Leistung)



EXKLUSIV

Umsetzung von Sonderwünschen und Sonderanfertigungen



INDIVIDUELL

Auswahl von verschiedenen Materialien und Stärken, Veredelungen

www.dedeco-shop.de









